



Прайс-лист

Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС» (серия L для низких расходов)				
Исполнение		Класс	Диапазон измерений (при прямом направлении потока) ¹⁾ , м ³ /ч	Стоимость, (без НДС) ^{2),3)}
 «Сэндвич»	PC20-6	A	0,040 – 6,0	12 700 руб.
		B	0,024 – 6,0	13 400 руб.
		C	0,013 – 6,0	20 100 руб.
	PC32-15	A	0,100 – 15,0	13 300 руб.
		B	0,060 – 15,0	14 300 руб.
		C	0,033 – 15,0	20 900 руб.
	PC50-36	A	0,240 – 36,0	15 100 руб.
		B	0,144 – 36,0	16 150 руб.
		C	0,080 – 36,0	23 600 руб.
 Фланцевое	PC80-90	A	0,600 – 90,0	20 800 руб.
		B	0,360 – 90,0	22 300 руб.
		C	0,200 – 90,0	32 800 руб.
	PC100-140	A	0,933 – 140,0	22 500 руб.
		B	0,560 – 140,0	24 000 руб.
		C	0,310 – 140,0	35 000 руб.



¹⁾ При обратном направлении потока диапазон измерений соответствует диапазону по классу «А».

²⁾ В стоимость расходомера включена стоимость блока питания и комплекта прокладок.

³⁾ Опционально: встроенный модуль архивации для расходомера «Питерфлоу РС» (стоимость - 1 300 руб.)

Расходомеры ПИТЕРФЛОУ РС сертифицированы в составе теплосчетчиков:

- ТЗ4 (вычислитель ТВ7);
- СПТ-Кхх, Логика 1941/1943 (вычислители СПТ-941, СПТ-943, СПТ-961);
- ТТ9 (вычислитель ВКТ-7).

Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС» (стандартное исполнение)				
Исполнение		Класс	Диапазон измерений (при прямом направлении потока) ¹⁾ , м3/ч	Стоимость, (без НДС) ^{2),3)}
 «Сэндвич»	РС20-12	A	0,080 – 12,0	12 700 руб.
		B	0,048 – 12,0	13 400 руб.
		C	0,027 – 12,0	20 100 руб.
	РС32-30	A	0,200 – 30,0	13 300 руб.
		B	0,120 – 30,0	14 300 руб.
		C	0,067 – 30,0	20 900 руб.
	РС50-72	A	0,480 – 72,0	15 100 руб.
		B	0,288 – 72,0	16 150 руб.
		C	0,160 – 72,0	23 600 руб.
 Фланцевое	РС 100-280	A	1,867 – 280,0	22 500 руб.
		B	1,120 – 280,0	24 000 руб.
		C	0,620 – 280,0	35 000 руб.
	РС 150-630	A	4, 200 – 630,0	37 800 руб.
		B	2,520 – 630,0	39 800 руб.
		C	1,400 – 630,0	49 400 руб.

¹⁾ При обратном направлении потока диапазон измерений соответствует диапазону по классу «А»

²⁾ В стоимость расходомера включена стоимость блока питания и комплекта прокладок.

³⁾ Опционально: встроенный модуль архивации для расходомера «Питерфлоу РС» (стоимость - 1 300 руб.)

Расходомеры «ПИТЕРФЛОУ РС» сертифицированы в составе теплосчетчиков:
 - ТЗ4 (вычислитель ТВ7);
 - СПТ-Кхх, Логика 1941/1943 (вычислители СПТ-941, СПТ-943, СПТ-961);
 - ТТ9 (вычислитель ВКТ-7).


Комплекты для монтажа расходомеров «ПИТЕРФЛОУ РС» на трубопровод					
DN	Стоимость, (без НДС)				
	Комплект крепёжных деталей (шпильки/болты, гайки, шайбы)		Фланец (комплект, 2 шт.)	Имитационная вставка (габаритный имитатор)	
	Исполнение «сэндвич»	Исполнение фланцевое		Исполнение «сэндвич»	Исполнение фланцевое
20	Договорная	-	Договорная	Договорная	-
32	Договорная	-	Договорная	Договорная	-
50	Договорная	-	Договорная	Договорная	-
80	-	Договорная	Договорная	-	Договорная
100	-	Договорная	Договорная	-	Договорная

Опциональное оборудование для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ РС»

Внешний вид	Наименование	Стоимость, (без НДС)
	АДИ – электронный регистратор	3 990 руб.
	Адаптер Ethernet (двухканальный)	3 990 руб.
	Адаптер RS232	Договорная
	Дополнительный блок питания для «ПИТЕРФЛОУ РС» (U=12В, I=0,5А)	990 руб.
	Фитинг для подключения пластикового гофрошланга	110 руб.
	Фитинг для подключения металлического гофрошланга	110 руб.
	Дополнительный комплект прокладок DN20	26 руб.
	Дополнительный комплект прокладок DN32	38 руб.
	Дополнительный комплект прокладок DN50	54 руб.
	Дополнительный комплект прокладок DN80	71 руб.
	Дополнительный комплект прокладок DN100	97 руб.




Расходомеры «ПИТЕРФЛОУ РС» сертифицированы в составе теплосчетчиков:

- ТЗ4 (вычислитель ТВ7);
- СПТ-Кхх, Логика 1941/1943 (вычислители СПТ-941, СПТ-943, СПТ-961);
- ТТ9 (вычислитель ВКТ-7).

Тепловычислители ТВ7				
Модель ¹⁾	Комплектность	Стоимость, (без НДС) ²⁾	Подключаемые датчики	
	ТВ7-01	Батарея тип С	8 600 руб.	Датчики расхода – 4 шт. Датчики температуры – 2 шт.
		Батарея тип АА, блок сетевого питания	8 700 руб.	
	ТВ7-03	Батарея тип С	11 000 руб.	Датчики расхода – 6 шт. Датчики температуры – 6 шт.
		Батарея тип АА, блок сетевого питания	11 100 руб.	
	ТВ7-04.1	Батарея тип С	10 350 руб.	Датчики расхода – 4 шт. Датчики температуры – 2 шт. Датчики давления – 3 шт.
		Батарея тип АА, блок сетевого питания	10 450 руб.	
	ТВ7-04	Батарея тип С	12 500 руб.	Датчики расхода – 6 шт. Датчики температуры – 6 шт. Датчики давления – 5 шт.
		Батарея тип АА, блок сетевого питания	12 600 руб.	

¹⁾ Все модели тепловычислителей имеют дополнительный импульсный вход, интерфейс USB Device, интерфейс RS232

²⁾ Стоимость оформления паспорта теплосчетчика Т34 – 360 руб.




Оptionальное оборудование для тепловычислителей ТВ7		
Внешний вид	Наименование	Стоимость, (без НДС)
	Блок сетевого питания (U=12В, I=0,1А)	Договорная
	Адаптер Ethernet ²⁾	Договорная
	Дополнительная батарея тип АА	270 руб.
	Дополнительная батарея тип С	900 руб.

²⁾ Устанавливается только в заводских условиях при заказе тепловычислителя.

Тепловычислители ТВ7 сертифицированы с преобразователями расхода в составе теплосчетчиков Т34: Питерфлоу РС, КАРАТ, ВЭПС, ПРЭМ, ЭМИР-ПРАМЕР-550, МастерФлоу, АС-001, UFM 005, УРЖ2КМ, SONO 1500СТ, ULTRAHEAT, ВПС, ВСТ, МТК / MNK / МТW Водоучет.

Датчики давления и температуры		
Тип датчика	Характеристики	Стоимость, (без НДС)
ИД	Преобразователь избыточного давления (4...20) мА на 1,0-4,0 МПа, класс точности 1,0%. Межповерочный интервал 4 года	Договорная
НТ	Преобразователь избыточного давления (4...20) мА на 1,0;1,6 МПа, класс точности 1,0%. Межповерочный интервал 4 года	Договорная
ПДТВХ-1	Преобразователь избыточного давления (4...20) мА на 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6 МПа, класс точности 0,5%. Межповерочный интервал 4 года	Договорная
СДВ-И	Преобразователь избыточного давления (4...20) мА на три диапазона: 1 - 0,6-1,0-1,6 МПа (исп.1); 2 - 1,0-1,6-2,5 МПа (исп.2) (класс точности 0,5%). Межповерочный интервал 5 лет	Договорная
КТПТР-01 ¹⁾	Подобранная пара термопреобразователей Pt100. Межповерочный интервал 4 года	Договорная
КТСП ¹⁾	Подобранная пара термопреобразователей Pt100 В или Pt500 В. Межповерочный интервал 4 года.	Договорная
ТПТ-17-1	Термометр сопротивления платиновый Pt100 В. Межповерочный интервал 4 года	Договорная
ТСП ¹⁾	Термометр сопротивления платиновый Pt100 В или Pt500 В. Межповерочный интервал 4 года	Договорная
КТС-Б ¹⁾	Подобранная пара термопреобразователей Pt100 В. Межповерочный интервал 4 года	Договорная
ТС-Б ¹⁾	Термометр сопротивления платиновый Pt100 В. Межповерочный интервал 4 года	Договорная
Гильза ¹⁾	к ТСП, ТПТ (КТСП, КТПТР)	Договорная
Бобышка косая	Для подключения термопреобразователей	Договорная
Бобышка прямая 35 мм М20х1,5	Для подключения термопреобразователей	Договорная
БП для датчиков давления	Блок питания одноканальный (U=24В)	Договорная

¹⁾ Длина погружной части от L=60 мм до L=160 мм (возможно изготовление на заказ)

Сервисные устройства		
Внешний вид	Наименование	Стоимость, (без НДС)
	Модем GSM IRZ терминал MC52 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS232	Договорная
	Пульт переноса данных USB-ППД для считывания архивов с тепловычислителя ТВ7	Отгрузки временно приостановлены
	Планшетный компьютер с установленным ПО для считывания архивов с тепловычислителя ТВ7	Договорная

Промышленные счетчики воды.

Счетчики воды крыльчатые многоструйные магнитозащищенные для учета расхода холодной воды

Тип	Ду, мм	Материал корпуса	Стоимость (без НДС)	
	ОХТА М 25 Х1)	25	Латунь ЛС59	1 280 руб. ²⁾
	ОХТА М 32 Х1)	32	Латунь ЛС59	1 450 руб. ²⁾
	ОХТА М 40 Х1)	40	Латунь ЛС59	2 460 руб. ²⁾
	ОХТА М 50 Х1)	50	Латунь ЛС59	4 240 руб. ²⁾
	ОХТА М 25 ХИ ¹⁾	25	Латунь ЛС59	1 870 руб. ²⁾
	ОХТА М 32 ХИ ¹⁾	32	Латунь ЛС59	2 040 руб. ²⁾
	ОХТА М 40 ХИ ¹⁾	40	Латунь ЛС59	3 480 руб. ²⁾
	ОХТА М 50 ХИ ¹⁾	50	Латунь ЛС59	5 260 руб. ²⁾

¹⁾С датчиком импульсов для дистанционного считывания показаний

²⁾В стоимость водосчетчика входит стоимость комплекта монтажных частей


Счетчики воды крыльчатые многоструйные магнитозащищенные для учета расхода горячей воды

Тип счетчика	Ду, мм	Материал корпуса	Стоимость (без НДС)	
	ОХТА М 25 У	25	Латунь ЛС59	1 450 руб. ²⁾
	ОХТА М 32 У	32	Латунь ЛС59	1 660 руб. ²⁾
	ОХТА М 40 У	40	Латунь ЛС59	3 060 руб. ²⁾
	ОХТА М 50 У	50	Латунь ЛС59	4 370 руб. ²⁾
	ОХТА М 25 УИ ¹⁾	25	Латунь ЛС59	2 250 руб. ²⁾
	ОХТА М 32 УИ ¹⁾	32	Латунь ЛС59	2 460 руб. ²⁾
	ОХТА М 40 УИ ¹⁾	40	Латунь ЛС59	4 160 руб. ²⁾
	ОХТА М 50 УИ ¹⁾	50	Латунь ЛС59	6 780 руб. ²⁾

¹⁾С датчиком импульсов для дистанционного считывания показаний


²⁾В стоимость водосчетчика входит стоимость комплекта монтажных частей

**Счетчики воды турбинные магнитозащищенные
для учета расхода холодной воды**

Тип счетчика	Ду, мм	Материал корпуса	Стоимость (без НДС)	
	ОХТА Т 50 Х	50	Чугун СЧ20	4 240 руб.
	ОХТА Т 65 Х	65	Чугун СЧ20	4 670 руб.
	ОХТА Т 80 Х	80	Чугун СЧ20	5 600 руб.
	ОХТА Т 100 Х	100	Чугун СЧ20	5 720 руб.
	ОХТА Т 150 Х	150	Чугун СЧ20	7 840 руб.
	ОХТА Т 50 ХИ ¹⁾	50	Чугун СЧ20	5 220 руб.
	ОХТА Т 65 ХИ ¹⁾	65	Чугун СЧ20	5 720 руб.
	ОХТА Т 80 ХИ ¹⁾	80	Чугун СЧ20	6 570 руб.
	ОХТА Т 100 ХИ ¹⁾	100	Чугун СЧ20	6 780 руб.
	ОХТА Т 150 ХИ ¹⁾	150	Чугун СЧ20	10 470 руб.

¹⁾С датчиком импульсов для дистанционного считывания показаний

**Счетчики воды турбинные магнитозащищенные
для учета расхода горячей воды**

Тип счетчика	Ду, мм	Материал корпуса	Стоимость (без НДС)	
	ОХТА Т 50 У	50	Чугун СЧ20	4 750 руб.
	ОХТА Т 65 У	65	Чугун СЧ20	5 220 руб.
	ОХТА Т 80 У	80	Чугун СЧ20	6 450 руб.
	ОХТА Т 100 У	100	Чугун СЧ20	6 610 руб.
	ОХТА Т 150 У	150	Чугун СЧ20	9 160 руб.
	ОХТА Т 50 УИ ¹⁾	50	Чугун СЧ20	5 770 руб.
	ОХТА Т 65 УИ ¹⁾	65	Чугун СЧ20	6 230 руб.
	ОХТА Т 80 УИ ¹⁾	80	Чугун СЧ20	7 420 руб.
	ОХТА Т 100 УИ ¹⁾	100	Чугун СЧ20	7 720 руб.
	ОХТА Т 150 УИ ¹⁾	150	Чугун СЧ20	11 320 руб.

¹⁾ С датчиком импульсов для дистанционного считывания показаний

Внимание! Данное предложение не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 ГК РФ